

efekt na który cię stać

katalog produktów 2012

 **PLASTIVAN**

 **PLASTIVAN**

od 1966

plastivan.pl



PLASTIVAN



duo fuse
the natural look



Deski tarasowe

- unikalny system pokrycia tarasów
- odporny na każdą pogodę
- nie wymaga sezonowych zabiegów konserwacyjnych
- łatwy w montażu




KAMIENNO-SZARY
DFD 162 SG




NATURALNY BRAZ
DFD 162 NB



TROPICALNY BRAZ
DFD 162 TB





GRAFIT
DFD 162 GB



CZARNY
DFB 048

DESKA TARASOWA
KOMOROWA
DFD 162

LEGAR
DFB 048



162 x 28 mm
L - 4,0 m

48 x 35 mm
L - 4,0 m

1 szt.

1 szt.

4 mb

4 mb

paleta 90 szt. / 360 mb

400 mb

1000 kg



do użytku
na zewnątrz



wodoodporny
i zmywalny



odporny
na
nasłonecznienie



montaż
specjalnym
klipsem



UNIKALNA STRUKTURA materiału, z którego wykonane są elementy systemu Duo Fuse, umożliwia stosowanie go w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą. Nie są przy tym wymagane czynności pielęgnacyjne, impregnowanie, malowanie.

Elementy Duo Fuse doskonale zachowują parametry geometryczne, nie odkształcają się pod wpływem czynników atmosferycznych.

A ELEMENT KODU ZALEŻNY OD SZEROKOŚCI PRODUKTU

SZEROKOŚĆ: A

60 mm	30-50 mm
72 mm	30-50 mm
60 mm	50-90 mm
72 mm	50-90 mm
60 mm	90-130 mm
72 mm	90-130 mm
60 mm	110-150 mm
72 mm	110-150 mm
60 mm	150-190 mm
72 mm	150-190 mm



KAMIENNO-SZARY
DFS 076 SG



KAMIENNO-SZARY
DFL 078 SG



INOX



NATURALNY BRAZ
DFS 076 NB



NATURALNY BRAZ
DFL 078 NB




TROPIKALNY BRAZ
DFS 076 TB



TROPIKALNY BRAZ
DFL 078 TB



GRAFIT
DFS 076 GB



GRAFIT
DFL 078 GB

KLIPS
STANDARDOWY
DFC 001



KLIPS
ŁĄCZĄCY
DFC 002



KLIPS
STARTOWO-
ZAKOŃCZENIOWY
DFC 004



INOX

deski tarasowe DUOFUSE






COKÓŁ DESKI
KOMOROWEJ
DFS 076

PROFIL L
DFL 078

PODPORA
POLIPROPYLENOWA
DFP

PRZEDŁUŻENIE
PODPORY
DFP-35

WKREŃ
- SAMOWIERCĄCY DO
KOMPOZYTU **US 5**
- SAMOWIERCĄCY DO
METALU **IS 3**
- DO KOMPOZYTU **US 4**



1	76 x 10 mm L - 4,0 m	39 x 78 mm	37 mm 24 mm 25 mm	60 mm x A 72 mm x A	35 mm	4 x 35 mm 3,9 x 19 mm 4 x 30 mm	1
2	1 szt.	1 szt.	10 szt. 10 szt. 100 szt.	50 szt.	250 szt.	500 szt.	2
3	4 mb	4 mb					3
4	paleta 108 szt. / 432 mb						4
5							5

6 do użytku na zewnątrz

7 wodoodporny i zmywalny odporny na nasłonecznienie

8 montaż na wkręty

9

10

11 produkt bezolowiowy klasyfikacja ogniowa do wtórnego przetworzenia aproba techniczna atest higieniczny

12

efekt na który cię stać



plastivan.pl

Ze względu na zastosowaną technikę drukarską przedstawione kolory należy traktować podglądowo. Oryginalny kolor prosimy sprawdzić na wzornikach kolorów w punkcie sprzedaży.